

Interpolationsrechnung baugleicher geprüfter Heizkessel

Stückkessel, Pelletskessel, Hackgutkessel
gem. ÖNORM EN 303-5 Punkt 5.3.1 Typenprüfung

Produktbeschreibung

Produkt ID

Hersteller
Lieferant
Markenname
Typenbezeichnung
Bezeichnung der Baureihe
Produkt Bild
Verfügbarkeit

Groß	Klein	Interpolation
1111	2222	3333
Hersteller	Hersteller	Hersteller
Lieferant	Lieferant	Lieferant
Markenname	Markenname	Markenname
Type	Type	Type
Baureihe	Baureihe	Baureihe
leer	leer	leer
ja/nein	ja/nein	ja/nein

Leistungsdaten lt. Prüfbericht

Nennwärmeleistung lt. Typenschild

Nennwärmeleistung

Kleinste Wärmeleistung

75,0 kW	45,0 kW	60,0 kW
69,2 kW	45,9 kW	57,6 kW
20,0 kW	11,1 kW	15,6 kW

Qualitätskriterien

Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung

Wirkungsgrad bei kleinster Wärmeleistung

Anteil el. Hilfsenergie an Nennwärmeleistung im Da

Anteil Abstrahlung an Nennwärmeleistung

Verluste durch Abstrahlung bei Nennwärmeleistung

Mittlere el. Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleist

Kesselklasse gemäß EN 303-5

Emissionsgrenzen gem. UZ37 erfüllt

Garantiezeitraum

93,5 %	94,0 %	93,8 %
94,1 %	92,9 %	93,5 %
leer	leer	leer
leer	leer	leer
556 W	715 W	636 W
150 W	130 W	140 W
leer	leer	leer
leer	leer	leer
leer	leer	leer

Technische Ausstattung

Leistungsregelung

Brennwertnutzung integriert

Brennstoff-Zuführung Lagerraum-Kessel

Vollautomatische Verbrennungsluftregelung

leer	leer	leer

Emissionen lt. Prüfbericht

CO-Konzentration bei Nennwärmeleistung

NOx-Konzentration bei Nennwärmeleistung

OGC-Konzentration bei Nennwärmeleistung

Staub bei Nennwärmeleistung

CO-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung

NOx-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung

OGC-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung

Staub bei kleinster Wärmeleistung

15 mg/MJ	15 mg/MJ	15 mg/MJ
98 mg/MJ	58 mg/MJ	78 mg/MJ
1 mg/MJ	1 mg/MJ	1 mg/MJ
18 mg/MJ	6 mg/MJ	12 mg/MJ
45 mg/MJ	35 mg/MJ	40 mg/MJ
83 mg/MJ	n.g.	#WERT!
1 mg/MJ	2 mg/MJ	2 mg/MJ
25 mg/MJ	n.g.	#WERT!

Zertifizierung

Bericht der Prüfung gemäß ÖNORM EN 303-5

Akkreditierte Prüfstelle

Prüfbericht Protokollnummer

Hersteller

leer	leer	leer
Akkreditierte Prü	Akkreditierte Prü	Akkreditierte Prü
Protokollnr.	Protokollnr.	Protokollnr.

Aussteller

28.6.2012